

**Юридический отдел администрации муниципального образования
Крымский район**

17 мая 2024 года

Заключение № 45

уполномоченного органа по результатам антикоррупционной экспертизы

Структурное подразделение, представившее проект НПА для проведения антикоррупционной экспертизы: МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район».

На основании постановления администрации муниципального образования Крымский район от 11 сентября 2023 года № 2972 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Крымский район и их проектов» юридический отдел администрации муниципального образования Крымский район определен уполномоченным органом администрации муниципального образования Крымский район на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов.

Антикоррупционной экспертизе подлежит проект постановления администрации муниципального образования Крымский район — «Об организации тушения ландшафтных (природных) пожаров на территории муниципального образования Крымский район».

Рассматриваемый проект является муниципальным нормативным правовым актом. Порядок вступления в силу оговорён и соответствует порядку вступления.

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы установлено следующее:

1. Проект размещён на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район.

2. Заключений независимых экспертов по результатам независимой антикоррупционной экспертизы на проект в срок, установленный подразделом 2.9. Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, не поступало.

3. К проекту муниципального нормативного правового акта пояснительная записка не предоставлена.

4. По результатам правового анализа проекта нарушений юридической техники, правовых пробелов, коррупциогенных факторов или иных положений, не относящихся в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов, к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

5. Администрацией муниципального образования Крымский район получено заключение Крымской межрайонной прокуратуры от 2 мая 2024 года № 86-03-2024/626-24-20030056, согласно которому установлено, что по результатам проведенного анализа указанного проекта муниципального нормативного правового акта нарушений федерального и регионального

законодательства, коррупциогенных факторов и нарушений правил юридической техники не установлено.

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта уполномоченный орган делает вывод об отсутствии в проекте коррупциогенных факторов.

Настоящее заключение уполномоченного органа является положительным. Проект рекомендован для принятия.

Настоящее заключение уполномоченного органа направляется составителю проекта в срок, установленный Порядком, и в отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район для размещения его электронной копии на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район.

Юридическим отделом администрации муниципального образования Крымский район была проведена антикоррупционная экспертиза проекта муниципального нормативного правового акта.

По результатам проведённой антикоррупционной экспертизы в названном проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов или иных положений, не относящихся в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов, к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.


От уполномоченного органа:

Начальник юридического отдела
администрации



Т.В.Ольденбургер

От отдела по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район заключение получил:



Д.В.Азаров
21386

