

Юридический отдел администрации муниципального образования
Крымский район

3 сентября 2024 года

Заключение № 73

уполномоченного органа по результатам антикоррупционной экспертизы

Структурное подразделение, представившее проект НПА для проведения антикоррупционной экспертизы: Управление инвестиций и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Крымский район.

На основании постановления администрации муниципального образования Крымский район от 11 сентября 2023 г. № 2972 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Крымский район и их проектов» юридический отдел администрации муниципального образования Крымский район определен уполномоченным органом администрации муниципального образования Крымский район на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов.

Антикоррупционной экспертизе подлежит проект постановления администрации муниципального образования Крымский район — «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Крымский район и правил расчета размера ассигнований местного бюджета».

Рассматриваемый проект является муниципальным нормативным правовым актом. Порядок вступления в силу оговорён и соответствует порядку вступления.

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы установлено следующее:

1. Проект размещён на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район.

2. Заключений независимых экспертов по результатам независимой антикоррупционной экспертизы на проект в срок, установленный подразделом 2.9. Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, не поступало.

3. К проекту муниципального нормативного правового акта пояснительная записка не предоставлена.

4. По результатам правового анализа проекта нарушений юридической техники, правовых пробелов, коррупциогенных факторов или иных положений, не относящихся в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов, к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

5. Администрацией муниципального образования Крымский район и Крымской межрайонной прокуратуры получено письмо от 28 августа 2024 № 86-03-2024/1000-24-20030056, согласно которому нарушений федерального

регионального законодательства, коррупциогенных факторов и нарушений правил юридической техники не установлено.

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта уполномоченный орган делает вывод об отсутствии в проекте коррупциогенных факторов.

Настоящее заключение уполномоченного органа является положительным. Проект рекомендован для принятия.

Настоящее заключение уполномоченного органа направляется составителю проекта в срок, установленный Порядком, и в отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район для размещения его электронной копии на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район.

Юридическим отделом администрации муниципального образования Крымский район была проведена антикоррупционная экспертиза проекта муниципального нормативного правового акта.

По результатам проведённой антикоррупционной экспертизы в названном проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов или иных положений, не относящихся в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов, к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

От уполномоченного органа:

Начальник юридического отдела
администрации



Т.В. Ольденбургер

От отдела по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район заключение получил:

м. специалист Шеремета К.Т. 

Азаров Дмитрий Валерьевич
+7(86131)2-13-86

